



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ГКП на ПХВ  
«Городской центр психического здоровья»  
акимата города Нур-Султан  
Комарова О.Н  
2022 г.

**ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ФОРМУЛЯР**  
**ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья»**  
**акимата города Нур-Султан**  
**на 2022 год**

ATX код	Фармакологическая группа/ МНН	Лекарственная форма
A	Пищеварительный тракт и обмен веществ	
A02	Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушением кислотности	
A02B	Противоязвенные средства и препараты, применяемые при гастроэзофагеальном рефлюксе	
A02BC	Ингибиторы протонового насоса	
A02BC01	Омепразол	капсулы 20 мг
A03	Препараты для лечения функциональных нарушений со стороны ЖКТ	
A03A	Препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника	
A03AD	Папаверин и его производные	
A03AD01	Папаверин	раствор для инъекций 2% по 2 мл; таблетки 0,04 мг
A03AX	Другие препараты, применяемые при нарушениях функции кишечника	
A03AX	Платифиллин	раствор для инъекций 0,2% по 1 мл
A03B	Красавка и ее производные	
A03BA	Алкалоиды красавки, третичные амины	
A03BA01	Атропина сульфат	раствор для инъекций 1 мг/мл
A03F	Стимуляторы моторики ЖКТ	
A03FA01	Метоклопрамид	раствор для инъекций 0,5% 2 мл
A03FA03	Домперидон	таблетка 10 мг
A05	Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	
A05A	Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей	
A05AA	Препараты желчных кислот	
A05AA02	Урсодезоксихолевая кислота	капсулы 250 мг
A06	Слабительные препараты	
A06A	Контактные слабительные препараты	
A06AD	Слабительные препараты с осмотическими свойствами	
A06AD04	Магния сульфат	порошок 25 г
A06AD11	Лактулоза	667г/л сироп

<b>A09</b>	<b>Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты)</b>	
<b>A09AA</b>	<b>Ферментные препараты</b>	
<b>A09AA02</b>	Панкреатин	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг
		капсулы, содержащие минитаблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 000 ЕД
<b>A10</b>	<b>Препараты для лечения сахарного диабета</b>	
<b>A10A</b>	<b>Инсулины и их аналоги</b>	
<b>A10AB</b>	<b>Инсулины и их аналоги короткого действия</b>	
<b>A10AB06</b>	Инсулин глулизин	раствор для инъекций 100ЕД/мл, 3 мл
<b>A10B</b>	<b>Пероральные гипогликемические препараты</b>	
<b>A10BA</b>	<b>Бигуаниды</b>	
<b>A10BA02</b>	Метформин	таблетка пролонгированного действия 850 мг
<b>A10BB</b>	<b>Производные сульфонилмочевины</b>	
<b>A10BB01</b>	Глибенкламид	таблетка 5 мг
<b>A11</b>	<b>Витамины</b>	
<b>A11D</b>	<b>Витамин В1 и его комбинация с витаминами В6 и В12</b>	
<b>A11DA</b>	<b>Витамин В1</b>	
<b>A11DA01</b>	Тиамин	раствор для инъекций 5%, 1мл
<b>A11G</b>	<b>Аскорбиновая кислота (включая комбинации с другими препаратами)</b>	
<b>A11GA01</b>	Аскорбиновая кислота	раствор для инъекций 50 мг/мл
<b>A11H</b>	<b>Прочие витамины</b>	
<b>A11HA02</b>	Пиридоксин гидрохлорид	раствор для инъекции 5%, 1 мл
<b>B</b>	<b>Кроветворение и кровь</b>	
<b>B01</b>	<b>Антикоагулянты</b>	
<b>B01AB</b>	<b>Гепарин и его производные</b>	
<b>B01AB01</b>	Гепарин натрия	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл по 5 мл
<b>B01AC</b>	<b>Ингибиторы агрегации тромбоцитов (исключая гепарин)</b>	
<b>B01AC04</b>	Клопидогрел	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг
<b>B01AC06</b>	Ацетилсалициловая кислота	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 75 мг
<b>B02</b>	<b>Гемостатические препараты</b>	
<b>B02BX</b>	<b>Другие гемостатические препараты для системного применения</b>	
<b>B02BX01</b>	Этамзилат	раствор для инъекций 12,5%, 2 мл

<b>B03</b>	<b>Антианемические препараты</b>	
<b>B03A</b>	<b>Препараты железа</b>	
<b>B03AC</b>	<b>Препараты железа для парентерального введения</b>	
<b>B03AC</b>	Препараты железа для парентерального введения	раствор для инъекций 50 мг/1 мл

<b>B03AE</b>	<b>Железо в других комбинациях</b>	
<b>B03AE10</b>	Железо в других комбинациях	таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг
<b>B03B</b>	<b>Витамин B12 и фолиевая кислота</b>	
<b>B03BA</b>	<b>Цианокобаламин и его производные</b>	
<b>B03BA01</b>	Цианокобаламин	раствор для инъекций 500 мкг/мл по 1 мл
<b>B05</b>	<b>Плазмозамещающие и перфузионные растворы</b>	
<b>B05A</b>	<b>Препараты крови</b>	
<b>B05AA</b>	<b>Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты</b>	
<b>B05AA06</b>	Сукцинилированный желатин	раствор для инфузий 4% 500 мл
<b>B05B</b>	<b>Растворы для в/в введения</b>	
<b>B05BB</b>	<b>Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс</b>	
<b>B05BB01</b>	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 500 мл; раствор для инфузий 0,9% 10 мл; раствор для инфузий 0,9% 250 мл; раствор для инфузий 0,9% 100 мл; раствор для инфузий 0,9% 200 мл
	Электролиты	раствор для инфузий 400 мл
<b>B05BC</b>	<b>Растворы с осмодиуретическим действием</b>	
<b>B05BC01</b>	Маннитол	раствор для инфузий 15%, 200 мл
<b>B05C</b>	<b>Ирригационные растворы</b>	
<b>B05CX</b>	<b>Прочие ирригационные растворы</b>	
<b>B05CX01</b>	Декстроза	раствор для инфузий 5% 500 мл; раствор для инфузий 5% 250 мл; раствор для инфузий 5% 400 мл; раствор для инфузий 40% -10 мл
<b>B05X</b>	<b>Добавки к растворам для в/в введения</b>	
<b>B05XA</b>	<b>Электролитные растворы</b>	
<b>B05XA01</b>	Калия хлорид	раствор для внутривенного введения 40 мг/мл по 10 мл
<b>B05XA05</b>	Магния сульфат	раствор для инъекций 25%, 5 мл
<b>B05XA07</b>	Кальция хлорид	раствор для инъекций 10%, 5 мл
<b>C</b>	<b>Сердечно-сосудистая система</b>	
<b>C01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний сердца</b>	
<b>C01B</b>	<b>Антиаритмические препараты I и III классов</b>	
<b>C01BD</b>	<b>Антиаритмические препараты III класса</b>	
<b>C01BD01</b>	Амиодарон	раствор для внутривенных инъекций 150 мг/3 мл
<b>C01C</b>	<b>Кардиотонические препараты, исключая сердечные гликозиды</b>	
<b>C01CA</b>	<b>Адренергетики и допаминомиметики</b>	
<b>C01CA04</b>	Допамин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 4% по 5 мл
<b>C01CA24</b>	Эpineфрин	раствор для инъекций 0,18 % 1 мл

<b>C01D</b>	<b>Периферические вазодилататоры, применяемые для лечения заболеваний сердца</b>	
<b>C01DA</b>	<b>Органические нитраты</b>	
<b>C01DA02</b>	Нитроглицерин	аэрозоль подъязычный дозированный 0,4 мг/доза, 10 г (180 доз)
<b>C01DA08</b>	Изосорбida динитрат	таблетки пролонгированного действия 20 мг; спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/доза
<b>C02</b>	<b>Антигипертензивные препараты</b>	
<b>C02A</b>	<b>Препараты центрального действия, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации</b>	
<b>C02AC</b>	<b>Агонисты имидазолиновых рецепторов</b>	
<b>C02AC01</b>	Клонидин	таблетки 0,15 мг
<b>C02AC05</b>	Моксонидин	таблетки, покрытые оболочкой 0,2 мг
<b>C03</b>	<b>Диуретики</b>	
<b>C03B</b>	<b>Нетиазидные диуретики</b>	
<b>C03BA11</b>	Индапамид	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг
<b>C03C</b>	<b>«Петлевые» диуретики</b>	
<b>C03CA</b>	<b>Сульфонамидные диуретики</b>	
<b>C03CA01</b>	Фуросемид	раствор для инъекций 10 мг/мл по 2 мл; таблетки 40 мг
<b>C03CA04</b>	Торасемид	таблетки 5 мг
<b>C03D</b>	<b>Калийсберегающие диуретики</b>	
<b>C03DA</b>	<b>Антагонисты альдостерона</b>	
<b>C03DA01</b>	Спиронолактон	таблетка 25 мг
<b>C04</b>	<b>Периферические вазодилататоры</b>	
<b>C04AD</b>	<b>Производные пуринов</b>	
<b>C04AD03</b>	Пентоксифиллин	таблетка 100 мг, раствор для инъекций 2%, 5 мл
<b>C07</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>	
<b>C07A</b>	<b>Бета-адреноблокаторы</b>	
<b>C07AB</b>	<b>Селективные бета-адреноблокаторы</b>	
<b>C07AB07</b>	Бисопролол	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг
<b>C08</b>	<b>Блокаторы кальциевых каналов</b>	
<b>C08C</b>	<b>Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды</b>	
<b>C08CA</b>	<b>Дигидропиридиновые производные</b>	
<b>C08CA01</b>	Амлодипин	таблетки 5 мг
<b>C09</b>	<b>Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</b>	
<b>C09A</b>	<b>Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)</b>	
<b>C09AA01</b>	Каптоприл	таблетки 25 мг
<b>C09AA02</b>	Эналаприл	таблетки 10 мг
<b>C09AA03</b>	Лизиноприл	таблетки 10 мг
<b>D</b>	<b>Дermatология</b>	

<b>D06</b>	<b>Противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи</b>	
<b>D06AX02</b>	Хлорамфеникол	линимент 10% 25 г
<b>D08</b>	<b>Антисептики и дезинфицирующие препараты</b>	
<b>D08AC</b>	<b>Бигуаниды и амидины</b>	
<b>D08AC02</b>	Хлоргексидин биглюконат	раствор для наружного применения 0,05%-100 мл
<b>D08AG</b>	<b>Препараты йода</b>	
<b>D08AG02</b>	Повидон иодированный	Раствор для наружного применения 1 %-100 мл
<b>D08AG03</b>	Йод	раствор спиртовой 5%
<b>D08AX</b>	<b>Прочие антисептики и дезинфицирующие препараты</b>	
<b>D08AX01</b>	Перекись водорода	раствор для наружного применения 3%
<b>D08AX08</b>	Этанол	раствор для наружного применения 90%; раствор 70%
<b>G</b>	<b>Мочеполовая система и половые гормоны</b>	
<b>G01</b>	<b>Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний</b>	
<b>G01A</b>	<b>Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний (исключая комбинации с кортикоステроидами)</b>	
<b>G01AF</b>	<b>Производные имидазола</b>	
<b>G01AF02</b>	Клотримазол	суппозитории вагинальные 100 мг
<b>H</b>	<b>Гормоны для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины</b>	
<b>H02</b>	<b>Кортикоステроиды для системного применения</b>	
<b>H02A</b>	<b>Кортикоステроиды для системного применения</b>	
<b>H02AB</b>	<b>Глюкокортикоиды</b>	
<b>H02AB06</b>	Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/мл, 1 мл
<b>J</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>	
<b>J01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>	
<b>J01A</b>	<b>Тетрациклины</b>	
<b>J01AA02</b>	Доксициклин	капсула 100 мг
<b>J01C</b>	<b>Бета-лактамные антибиотики – пенициллины</b>	
<b>J01CA</b>	<b>Пенициллины широкого спектра действия</b>	
<b>J01CA04</b>	Амоксициллин	таблетки 500 мг
<b>J01CR</b>	<b>Пенициллины с ингибиторами бета-лактамаз</b>	
<b>J01CR02</b>	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г + 0,1 г; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 625 мг
<b>J01D</b>	<b>Другие бета-лактамные антибиотики</b>	
<b>J01DC</b>	<b>Цефалоспорины второго поколения</b>	
<b>J01DC02</b>	Цефуроксим	порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг
<b>J01DD</b>	<b>Цефалоспорины третьего поколения</b>	

<b>J01DD04</b>	Цефтриаксон	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г
<b>J01F</b>	<b>Макролиды и линкозамиды</b>	
<b>J01FA</b>	<b>Макролиды</b>	
<b>J01FA10</b>	Азитромицин	таблетка, покрытая пленочной оболочкой 500 мг; таблетка, покрытая пленочной оболочкой 250 мг
<b>J01M</b>	<b>Антибактериальные препараты – производные хинолона</b>	
<b>J01MA</b>	<b>Фторхинолоны</b>	
<b>J01MA02</b>	Ципрофлоксацин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг
<b>J01X</b>	<b>Другие антибактериальные препараты</b>	
<b>J01XD</b>	<b>Производные имидазола</b>	
<b>J01XD01</b>	Метронидазол	раствор для инфузий 0,5% 100 мл; таблетки 250 мг
<b>J02</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>	
<b>J02AC</b>	<b>Производные триазола</b>	
<b>J02AC01</b>	Флуконазол	капсула 150 мг
<b>J05</b>	<b>Противовирусные препараты для системного применения</b>	
<b>J05A</b>	<b>Противовирусные препараты прямого действия</b>	
<b>J05AH</b>	<b>Ингибиторы нейрамидазы</b>	
<b>J05AH02</b>	Осельтамивир	капсула 75 мг
<b>J05AR</b>	<b>Комбинации противовирусных препаратов, активных в отношении ВИЧ</b>	
<b>J05AR01</b>	Зидовудин и Ламивудин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/150 мг
<b>M</b>	<b>Костно-мышечная система</b>	
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>	
<b>M01A</b>	<b>Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты</b>	
<b>M01AB</b>	<b>Производные уксусной кислоты</b>	
<b>M01AB05</b>	Диклофенак натрия	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 75мг/3мл по 3 мл
<b>M01AE</b>	<b>Производные пропионовой кислоты</b>	
<b>M01AE03</b>	Кетопрофен	раствор для инъекций 100 мг/2 мл; таблетки, покрытые оболочкой 100 мг
<b>N</b>	<b>Нервная система</b>	
<b>N01</b>	<b>Аnestетики</b>	
<b>N01B</b>	<b>Препараты для местной анестезии</b>	
<b>N01BA</b>	<b>Эфиры аминобензойной кислоты</b>	
<b>N01BA02</b>	Прокаин	раствор для инъекций 0,5%
<b>N01BB</b>	<b>Амида</b>	
<b>N01BB02</b>	Лидокаин	раствор для инъекций 2%, 2 мл

<b>N02</b>	<b>Анальгетики</b>	
<b>N02A</b>	<b>Опиоиды</b>	
<b>N02AX</b>	<b>Прочие опиоиды</b>	
<b>N02AX02</b>	Трамадол	таблетки, покрытые оболочкой 50 мг; раствор для инъекций 5% по 2 мл
<b>N02B</b>	<b>Анальгетики и антипиретики</b>	
<b>N02BA</b>	<b>Салициловая кислота и ее производные</b>	
<b>N02BA01</b>	Ацетилсалициловая кислота	таблетка 500 мг
<b>N02BB</b>	<b>Пиразолоны</b>	
<b>N02BB02</b>	Метамизол натрия	раствор для инъекций 50%, 2 мл
<b>N02BE</b>	<b>Анилиды</b>	
<b>N02BE01</b>	Парацетамол	таблетка 500 мг
<b>N03</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>	
<b>N03A</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>	
<b>N03AA</b>	<b>Барбитураты и их производные</b>	
<b>N03AA02</b>	Фенобарбитал	таблетки 100 мг
<b>N03AF</b>	<b>Производные карбоксамида</b>	
<b>N03AF01</b>	Карбамазепин	таблетка 200 мг
<b>N03AG</b>	<b>Производные жирных кислот</b>	
<b>N03AG01</b>	Вальпроевая кислота	таблетка, покрытая оболочкой 300 мг; раствор для инъекций 100 мг/мл; капли оральные по 100 мл
<b>N03AX</b>	<b>Прочие противоэпилептические препараты</b>	
<b>N03AX09</b>	Ламотриджин	таблетка 50 мг
<b>N03AX11</b>	Топирамат	капсула 25 мг
<b>N04</b>	<b>Противопаркинсонические препараты</b>	
<b>N04A</b>	<b>Центральные холиноблокаторы</b>	
<b>N04AA</b>	<b>Третичные амины</b>	
<b>N04AA01</b>	Тригексифенидил	таблетки 2 мг
<b>N05</b>	<b>Психолептики</b>	
<b>N05A</b>	<b>Антисихотические препараты</b>	
<b>N05AA</b>	<b>Производные фенотиазина с алифатической структурой</b>	
<b>N05AA01</b>	Хлорпромазин	драже 25 мг, 50 мг, 100 мг; раствор для инъекций 2,5% 2 мл
<b>N05AA02</b>	Левомепромазин	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг; раствор для инъекций 25 мг/ 1 мл
<b>N05AB</b>	<b>Производные фенотиазина с пиперазиновой структурой</b>	
<b>N05AB02</b>	Флуфеназин	раствор для инъекций 25 мг/мл
<b>N05AB06</b>	Трифлуоперазин	раствор для инъекций 0,2 %- 1мл; таблетки 5 мг
<b>N05AD</b>	<b>Производные бутирофенона</b>	
<b>N05AD01</b>	Галоперидол	раствор для инъекций 0,5%, 1 мл; масляный раствор для инъекций 50 мг/мл, 1 мл; таблетки 5 мг

<b>N05AH</b>	<b>Производные диазепина, тиазепина и оксазепина</b>	
<b>N05AH02</b>	Клозапин	таблетки 25 мг
<b>N05AH03</b>	Оланзапин	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг
<b>N05AH04</b>	Кветиапин	таблетки 200 мг
<b>N05AL</b>	<b>Бензамиды</b>	
<b>N05AL05</b>	Амисульприд	раствор для внутреннего применения 100 мг/мл, 60 мл
<b>N05AX</b>	<b>Прочие антипсихотические препараты</b>	
<b>N05AX08</b>	Рисперидон	суспензия пролонгированного действия для инъекций 25 мг; раствор для внутреннего применения 1 мг/мл, 30 мл; таблетки 4 мг
<b>N05AX13</b>	Палиперидон	таблетка пролонгированного действия, покрытая оболочкой 3 мг, 6 мг, 9 мг, суспензия для инъекций 100 мг/1 мл, 150 мг/1,5 мл
<b>N05B</b>	<b>Анксиолитики</b>	
<b>N05BA</b>	<b>Производные бензодиазепина</b>	
<b>N05BA01</b>	Диазепам	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл, 2 мл; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг
<b>N05BA04</b>	Оксазепам	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг
<b>N05C</b>	<b>Снотворные и седативные средства</b>	
<b>N05CF</b>	<b>Бензодиазепиноподобные средства</b>	
<b>N05CF01</b>	Зопиклон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг
<b>N05CF03</b>	Залеплон	капсулы 10 мг
<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>	
<b>N06A</b>	<b>Антидепрессанты</b>	
<b>N06AA</b>	<b>Неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов</b>	
<b>N06AA09</b>	Амитриптилин	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг
<b>N06AB</b>	<b>Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина</b>	
<b>N06AB03</b>	Флуоксетин	капсулы 20 мг
<b>N06AB06</b>	Сертралин	таблетки 100 мг
<b>N06AB08</b>	Флувоксамин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг
<b>N06AX</b>	<b>Другие антидепрессанты</b>	
<b>N06AX03</b>	Миансерин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг
<b>N06AX11</b>	Миртазапин	таблетка, покрытая оболочкой 30 мг
<b>N06AX16</b>	Венлафаксин	капсулы пролонгированного действия 150 мг, 75 мг

<b>N06AX21</b>	Дулоксетин	капсула 60 мг
<b>N06D</b>	<b>Препараты для лечения деменции</b>	
<b>N06DA</b>	<b>Ингибиторы холинэстеразы</b>	
<b>N06DA02</b>	Донепезил	таблетка 10 мг
<b>N06DA04</b>	Галантамин	раствор для инъекций 5 мг/мл
<b>N07</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</b>	
<b>N07A</b>	<b>Парасимпатомиметики</b>	
<b>N07AA</b>	<b>Антихолинэстеразные препараты</b>	
<b>N07AA01</b>	Неостигмина бромид	раствор для инъекций 0,05% 1 мл
<b>N07B</b>	<b>Препараты, применяемые при психологической или физиологической зависимости от различных веществ</b>	
<b>N07BB</b>	<b>Препараты, применяемые при алкогольной зависимости</b>	
<b>N07BB01</b>	Дисульфирам	таблетки 500 мг
<b>N07BB04</b>	Налтрексон	порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения 380 мг 4 мл
<b>N07C</b>	<b>Препараты для устранения головокружения</b>	
<b>N07CA02</b>	Циннаризин	таблетки 25 мг
<b>R</b>	<b>Дыхательная система</b>	
<b>R01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний носа</b>	
<b>R01A</b>	<b>Деконгестанты и другие препараты для местного применения</b>	
<b>R01AA</b>	<b>Симпатомиметики</b>	
<b>R01AA05</b>	Оксиметазолин	капли назальные 0,01%, 0,05% 10 мл
<b>R01AA07</b>	Ксилометазолин	капли назальные 0,1 % по 10 мл
<b>R03</b>	<b>Препараты для лечения бронхиальной астмы</b>	
<b>R03A</b>	<b>Симпатомиметики для ингаляционного применения</b>	
<b>R03AC</b>	<b>Селективные бета-2-адреномиметики</b>	
<b>R03AC02</b>	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз
<b>R03D</b>	<b>Другие препараты для лечения бронхиальной астмы для системного применения</b>	
<b>R03DA</b>	<b>Производные ксантина</b>	
<b>R03DA04</b>	Теофиллин	капсулы с пролонгированным высвобождением 100 мг
<b>R03DA05</b>	Аминофиллин	раствор для внутривенного введения 24 мг/мл по 10 мл
<b>R05</b>	<b>Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях</b>	
<b>R05C</b>	<b>Отхаркивающие препараты, исключая комбинации с противокашлевыми препаратами</b>	
<b>R05CB</b>	<b>Муколитики</b>	
<b>R05CB06</b>	Амброксол	раствор для инъекций 15 мг/2 мл
<b>R06</b>	<b>Антигистаминные препараты для системного применения</b>	

R06AA	Аминоалкильные эфиры	
R06AA02	Дифенгидрамин	раствор для инъекций 1%, 1 мл
R06AC	Этилендиамины замещенные	
R06AC03	Хлорпирамин	раствор для инъекций 20 мг/мл, 1 мл таблетки, покрытые оболочкой 25 мг

**ПРЕПАРАТЫ ДО ПОЛНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ:**

C01BD01	Амиодарон	таблетки 200 мг
J01GB06	Амикацин	раствор для инъекций 500 мг/2 мл
A07DA03	Лоперамида гидрохлорид	капсула 2 мг
A10AE	Инсулин длительного действия	раствор для инъекций 100 ЕД/мл
H02AB02	Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл
J01DD02	Цефтазидим	порошок для приготовления раствора дл: инъекций 1 г
J01DH51	Имипенем с циластатином	порошок для приготовления раствора дл: инфузий 500 мг/500 мг
C04AC01	Никотиновая кислота	раствор для инъекций 1%, 1 мл
N05AX15	Карипразин	капсулы 1,5 мг, 3 мг, 4,5 мг, 6 мг // Апробация
M01AB08	Этодолак	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг
M01AB16	Ацеклофенак	таблетка 100 мг
N05B	Грандаксин	таблетка 50 мг
V03AB06	Натрия тиосульфат	раствор для внутривенного введения 300 мг/мл 10 мл
B05AB05	Эноксапарин натрия	раствор для инъекций в шприцах 40 мг

Председатель Формулярной комиссии:

Койшин Б.Т.

Заместитель председателя

Бектаева Г.Т.

Клинический фармаколог

Жаменкенова А.А.